Хруст~Когда дверь экспериментальной зоны снова закрылась, Сираиси, как обычно, открыл глаза.В отличие от прошлых нескольких дней, на этот раз его взгляд был менее нетерпеливым и более спокойным.— Система, покажи мой статус, — прошептал он.Немедленно появился знакомый прозрачный панель:[Хозяин: СираисиВозраст: 2/61 ↓ ППОсновные атрибутыППСила: 0.1 Ловкость: 0.1 Телосложение: 0.1 ↓ (0.2 ↓) Интеллект: 0.6 (3.0) ПСпециальное усиление ППриспособляемость клеток: І (62.2%)↑-- Аномальное состояние --Предупреждение 1: Пока действует неизвестное лекарство, активность ксеногенных клеток снижена на 80%, и ожидаемая продолжительность: 9 дней, 13 часов, 45 минут и 20 секунд!Предупреждение 2: Ксеногенные клетки разрушают (57.3%), ожидаемое время потери контроля: 15 дней, 2 часа, 31 минута и 16 секунд! ПУвидев ожидаемое системой время потери контроля, Сираиси наконец вздохнул с облегчением. Раньше он думал о том, как Ямато пережил разрушительное воздействие клеток между столбцами. Теперь у него был ответ, и секрет заключался в неизвестном лекарстве. — Хех~, во-первых, для всех детей требуется год для выработки [приспособляемости клеток], чтобы у каждого была основа для борьбы с интерстициальными клетками. Далее, вводят экстракт клеток между столбцами, и после достижения определенного уровня разрушения вводят ингибиторы для подавления агрессивности клеток между столбцами, чтобы все испытуемые имели шанс передохнуть. Таким образом, клетки между столбцами и клетки испытуемого образуют своего рода перетягивание каната.В течение этого периода приспособляемость клеток испытуемого будет продолжать увеличиваться. Если достаточно способностей или хорошая совместимость с клетками между столбцами, то есть определенная вероятность успешного слияния до того, как клетки между столбцами полностью выйдут из-под контроля. Действительно отличный способ! — Сираиси наконец понял, что думал Орочимару. С этим он мог быть уверен, что лекарство, подавляющее активность клеток между столбцами, не будет нарушено в ближайшее время. В настоящее время он может эволюционировать один раз в день, что увеличивает [Приспособляемость клеток] на 1.2% и уменьшает разрушение чужеродных клеток на 0.2%.Согласно записям за последние несколько дней, без ингибиторов степень разрушения ксенотрансплантата увеличивается примерно на 6% в день. Теперь, когда есть ингибиторы, ежедневная скорость разрушения снизится почти до 1.2%.Вычитая эффект каждой эволюции, это значение должно стать 1%.Таким образом, пока ингибитор может продолжаться, Сираиси не должен беспокоиться о потере контроля по крайней мере в течение полутора месяцев. И все, что ему нужно сделать, это повысить уровень [Приспособляемости клеток] в течение этого времени. Только так он сможет прожить дольше.С этим в уме, Сираиси прекратил тратить время и сосредоточился на [Приспособляемости клеток], начав новую эволюцию. Привычное ощущение прохлады наступило, и клетки Сираиси начали адаптироваться к эволюции снова. В момент истощения энергии эволюция остановилась, и ощущение пустоты пришло, как и было обещано, и Сираиси без удивления потерял сознание. После нескольких перерывов Сираиси уже понял, что ограничивает скорость его эволюции — недостаток энергии в его теле. Хотя заточка ножа не является ошибкой для дровосека, логически он должен был бы сначала развить способность быстро поглощать энергию и хорошо заточить нож, но реальность такова, что условия этого не позволяют. Исходя из его текущей среды, можно предположить, что дрова закончатся до того, как нож будет заточен, поэтому он может только смириться с этим, ведь спасение жизни самое главное.....В темной экспериментальной зоне день и ночь не различались, Сираиси мог только знать, что прошло еще десять дней, основываясь на времени, записанном системой. Как он и думал, Орочимару добавил противораковый препарат всем. Когда дверь экспериментальной зоны снова закрылась, Сираиси снова открыл глаза.Одним мысленным движением появилась знакомая прозрачная панель: [Хозяин: СираисиВозраст: 2/61↓ П □Основные атрибуты□□Сила: 0.1Ловкость: 0.1Телосложение: 0.1↓ (0.1↓)Интеллект: 0.6 (3.0)□ ПСпециальное усиление ППриспособляемость клеток: І (74.3%) ↑ -- Аномальное состояние --Предупреждение 1: Пока действует неизвестное лекарство, активность ксеногенных клеток снижена на 80%, и ожидаемая продолжительность: 9 дней, 14 часов, 03 минуты и 17

секунд!Предупреждение 2: Ксеногенные клетки разрушают (68.4%), ожидаемое время потери контроля: 14 дней, 13 часов, 27 минут и 31 секунда! ППо сравнению с десятью днями назад, клетки между столбцами проникли в него глубже. Хотя это и не выросло на десятки процентов, как в первые десять дней, оно все же увеличилось на 11.1% до 68.4%, и даже время потери контроля сократилось более чем на десять часов. Как только ожидаемое время потери контроля сократится до менее чем десяти дней, он может не дождаться продолжения ингибитора и потеряет контроль первым. Теперь Сираиси соревнуется со временем, чтобы увидеть, выйдут ли клетки между столбцами из-под контроля первыми, или он сначала повысит уровень [Приспособляемости клеток].В настоящее время его приспособляемость клеток составляет I (74.3%), и он может повысить уровень, если продержится еще около двадцати пяти. К тому времени ситуация должна улучшиться. Наконец, после просмотра панели Сираиси прекратил тратить время и начал новую эволюцию. К его удивлению, эта эволюция фактически уменьшила разрушение клеток между столбцами на 0.3%. Увидев, что эффект укрепления [Приспособляемости клеток] начал проявляться, Сираиси уснул счастливо. ..... В одно мгновение прошло еще десять дней.Прежде чем он понял это, эксперимент продолжался уже месяц, и Сираиси также получил третий противораковый инъекцию. Благодаря улучшению [Приспособляемости клеток], за последние десять дней скорость разрушения клеток между столбцами увеличилась только на 10.2%. Однако скорость разрушения в 78.6% все еще нанесла значительный ущерб его телу. Самое очевидное — физический атрибут, который непосредственно изменился с начального 0.3 на 0.1, а верхний предел продолжительности жизни также сократился на один год. Даже можно предположить, что это число будет продолжать расти. Но атрибут интеллекта, не знаю, из-за физического развития или влияния души Сираиси, увеличился на 0.1 и стал 0.7.Кроме того, после десяти дней эволюции его приспособляемость клеток немного улучшилась, и его уровень достиг І (86.4%), что не так уж далеко от продвижения. Хотя время для потери контроля на этот раз немного сократилось, но с текущим прогрессом ему достаточно, чтобы завершить трансформацию до потери контроля.— Продолжай! —После того, как он воодушевил себя, Сираиси начал новую эволюцию. ..... Таким образом, время проходило день за днем.Сираиси успешно получил четвертую противораковую инъекцию. Хотя степень разрушения чужеродных клеток увеличилась почти на десять процентов, его [Приспособляемость клеток] также достигла критической точки продвижения. Как раз когда он думал, что тихо пройдет этот опасный период, эта тишина была нарушена всего через один день.Треск~Сопровождаемый звуком разбитого стекла, испытуемый потерял контроль. Извивающиеся лозы появились из тела ребенка, пробившись через резервуар для выращивания, покрывая площадь в несколько метров радиусом. На сорок второй день эксперимента произошла первая смерть. Ощущая быстро ослабевающее дыхание жизни, Сираиси почувствовал благоговейный страх и прошептал себе: — Если бы не было 'системы', боюсь, моя судьба не за горами, и мой конец был бы таким же.

http://tl.rulate.ru/book/112106/4452875