

Глава 3: Виды войск

С инкубацией в материнском гнезде все шло гладко, и за это время ни один неблагодарный зверь не пришел сюда расправить крылья.

День спустя.

Ба-а-ах!

После тихого звука, похожего на лопающийся мешок с водой, пещера, в которой спрятался Цзо Чен, была занята отвратительным зданием, покрытым толстой броней. Это было грубое сооружение из насекомых, которое сверху выглядело примерно круглым, а снизу имело четыре выхода: на юго-восток, запад, север и юго-запад.

Его высота составляла около трех метров, а диаметр - пять метров, как будто он был размером с небольшой гражданский дом.

Несомненно, это была база материнского гнезда расы насекомых!

Кроме того, это было единственное укрытие для Цзо Ченя в настоящее время.

"База материнского гнезда расы насекомых 1-го уровня, производство личинок 1000/день. Имеет четыре 10-мм биологические скорострельные батареи базового уровня и одну 30-мм биологическую пушку базового уровня. Оборонительные возможности средние, с сильной броней, способной выдержать насыщенную бомбардировку 10-мм биологических скорострельных батарей".

"Требования к модернизации базы материнского гнезда следующего уровня: 10 000 обычной энергии для вылупления 1 000 солдат Жуков".

"Вылупление материнского гнезда Жуков первого уровня завершено, пожалуйста, разбудите Мастера".

Услышав в ушах зов Лолиты, Цзо Чен медленно пробудился от мрачной дремы. В этот момент у него в голове уже было большое количество информационного материала о цивилизации расы Жуков, и он понимал эту расу гораздо лучше, чем раньше.

Оглядевшись по сторонам, Цзо Чен обнаружил, что в данный момент находится в основании Материнского Гнезда и уже отделился от своего первоначального тела личинки Жука, став частью Материнского Гнезда!

В этот момент от Цзо Ченя осталась только верхняя часть тела, похожая на инсектоида, а

нижняя часть тела была закреплена, как трон из плоти и крови, в центральной части главной командной комнаты материнского гнезда.

Цзо Чен поднял голову: перед ним был целый биокристаллический экран, похожий на экран кинотеатра.

В данный момент на экране есть субъёмка, база материнского гнезда до и после слева, справа и справа, во всех направлениях углы света показать, через этот большой экран Цзо Чен может легко быть база материнского гнезда вокруг триста метров в круг в пределах вещей, которые происходят, дело полное понимание всей вещи, даже если это трава в ползущем движении муравья не может скрыться от его глаз.

"Удивительно, эта черная технология намного мощнее, чем самый продвинутый радар на Земле", - Цзо Чен был полон радости.

"Но, похоже, дальность сканирования маловата - всего триста метров".

Ух ты!

Иллюзорная проекция Лолиты появилась в главной комнате управления Материнского гнезда, на ней по-прежнему было черное платье готической Лоли, а ее лицо было точно таким же, как у Керриган.

Лолита улыбнулась и пояснила: "Лорд-Мастер, функция сканирования карт, которой обладает база первого уровня Материнского гнезда, действительно очень слаба. Однако если мы будем продолжать модернизировать материнское гнездо или выводить специализированных солдат для разведки, мы сможем расширить диапазон сканирования и решить текущую дилемму".

"Не нервничайте, я просто говорю, что уже получил информацию о наследстве и знаю, что наша цивилизация насекомых очень сильна".

Цзо Чен улыбнулся и сказал: "Так, Лолита, раз уж база материнского гнезда развернута, выведи войска, которые есть на базе первого уровня, чтобы я мог посмотреть. Этот остров Черепа нельзя назвать мирным, на нем есть супердинозавры и другие хищники, поэтому нам нужно быстро собрать самые основные силы обороны".

"Хорошо, вот список видов войск базы первого уровня, посмотрите, пожалуйста".

Закончив говорить, Лолита взмахнула рукой, но тут же услышала "свист", изображение на большом экране перед Цзо Ченом сместилось, и он увидел, что в самом центре экрана на площади в один метр квадратный появились строки и ряды подробной информации о видах войск насекомых.

"Самец Жука, инженер по сбору ресурсов базового уровня".

"Может собирать ресурсы из всех растений, животных, минералов и т. д., обладает слабыми боевыми способностями с нормальной скоростью. Потребность в вылуплении одного самца червя: 50 обычной энергии, 1 личинка. Время вылупления 10 секунд".

"Велоцираптор, наземное подразделение ближнего боя".

"Обладает быстрой скоростью, огромной силой и острыми когтями и зубами! Сильная угроза для наземных существ, почти нулевая угроза для воздушных существ. Потребности каждого самца в выводке: 50 обычной энергии, 1 личинка. Время вылупления 10 секунд, обладает способностью к эволюционным мутациям".

"Колючая змея, наземное дистанционное устройство".

"Обладает мощной способностью дальнобойной атаки ядом с нормальной скоростью, максимальная дальность 500 метров, высокая точность 200 метров! Слабый в ближнем бою, представляет сильную угрозу для дальних и низколетящих врагов! Потребность в вылуплении одной жалящей змеи: 150 обычной энергии, 2 личинки. Время вылупления 10 секунд, обладает способностью к эволюционным мутациям".

"Миниатюрный жук-разведчик, базовая разведывательная единица летающего класса".

"Обладает способностью оптической невидимости, малым размером, высокой скрытностью, отсутствием шума, чрезвычайно быстр, может адаптироваться к самым суровым условиям. Он способен выполнять все разведывательные и инфильтрационные шпионские миссии, но не имеет возможности сражаться с врагом. Требования к вылуплению одного миниатюрного жука-разведчика: 5 пунктов нормальной энергии, 1/10 часть личинки. Время вылупления - 1 секунда".

<http://tl.rulate.ru/book/113408/4282204>