

Глава 21. 2-ой этаж Обучения (2)

Яд пробрался к моей крови.

С течением времени появлялось все больше симптомов с большей интенсивностью.

Но я все еще мог выдержать это.

Возможно, это звучит как мое обычное хвастовство, но у меня есть особая способность.

Особая способность, которую я получил после того, как в течение последнего месяца раз за разом оказывался на грани смерти.

Это похоже на ощущение смерти.

В любой ситуации я мог сказать, насколько близок я был к смерти.

Серьезно.

Хм, на тот раз я пересек реку Стикс, поприветствовал своих предков и вернулся.

О, на этот раз я вернулся только на полпути.

Кажется, я только что умылся в реке. Хорошо.

Я просто делал разминку перед рекой.

После описания каждой опасности, с которой я столкнулся, мне удалось получить способность.

Хотя, честно говоря, ему не хватает достоверности.

В любом случае, судя по тому, что я чувствую, я довольно далеко от реки Стикс.

Все эти симптомы, которые я никогда раньше не испытывал: паралич, головная боль, боль в животе и отек были очевидны, но боль не была настолько сильной, чтобы быть смертельной.

Что, вероятно, было бы серьезным для меня, чтобы вызвать быструю смерть, так это попасть в состояние шока.

И с этим телом, оснащенным самым высоким доступным навыком устойчивости к боли, посредственная боль, подобная этой, даже близко не вызовет шока.

Это все еще немного терпимо.

Подожду еще немного, чтобы получить навык устойчивости к ядам, а затем выпью зелье.

Я закрыл пробку зелья, предварительно спланировав свои действия.

Хм... на самом деле, это была трата времени, если выпить зелье сейчас.

Эта ловушка оказалась первой ловушкой 2-го этажа.

Я все еще был довольно близко к залу ожидания.

Если бы я мог, я бы просто вернулся в зал ожидания, не используя зелье.

Я кратко подумал о том, насколько это возможно.

[Вы получили: Устойчивость к яду, 1 ур.]

Вовремя.

Я вытащил ремень из своего инвентаря.

Я взял его на случай, если кровотечение выйдет из-под контроля, чтобы продержаться немного дольше, сжимая кровеносные сосуды.

Я привязал его к икре выше лодыжки, чтобы предотвратить дальнейшее распространение яда.

Но, вероятно, к настоящему времени он распространился по всему телу.

После этого я медленно встал.

Я помню инструкции, которые мне сказали в случае укуса ядовитой змеи в горах.

Возможно, эти инструкции из семинара, на который я ходил в своей профессиональной команде.

Я двигался медленно, чтобы не учащать сердцебиение, как мне говорили.

Я подобрал ядовитые иглы на полу.

Включая тот, который был на моей лодыжке, всего их было 5.

Я начал медленно идти к залу ожидания.

Пока я шел, я обнаружил, что ситуация, в которой я оказался, довольно забавная.

Вот я с гигантской стрелой, пронзившей мою руку, и всевозможными симптомами, вызванными отравлением, но я выгляжу так, как будто я просто гуляю в парке.

Возможно, в ближайшем будущем я действительно стану чем-то вроде тролля.

Или, возможно, амёба, которая была способна просто размножаться, когда ее разрезали пополам.

Посмеиваясь над собой, я почувствовал что-то ненормальное в своем теле.

Паралич внезапно усилился.

То, что раньше было терпимым, теперь стало намного интенсивнее. Паралич, который раньше просто распространялся по всему телу, изменился.

С увеличением интенсивности двигать моим телом стало намного сложнее.

Это было не до такой степени, чтобы я не мог пошевелиться, но очень трудно.

Были времена, когда я просто пинал воздух ногами, не идя, и однажды чуть не упал, спотыкаясь на обратном пути.

Мое дыхание участилось.

Ах, яд так будет быстрее распространяться.

Я вижу другой берег реки Стикс.

Холодный пот выступил по всему моему телу.

Теперь у меня вдобавок ко всему обезвоживание.

В какой-то момент мне удалось добраться до портала в зал ожидания.

Вместо того чтобы сразу войти, я сел прямо перед ним.

Я снял ремешок с ноги.

Затем сразу пожалел.

Скорость распространения яда и его интенсивность резко возросли.

Мои руки и ноги начали дрожать.

Мне было трудно дышать.

Паралич стал намного сильнее.

[Вы получили: Устойчивость параличу, 1 ур.]

Мое поле зрения также стало намного более узким.

Мой мыслительный процесс начал замедляться.

Это противоположный эффект, когда я использую боевую концентрацию.

Я слышу только биение своего сердца в ушах.

Ту-дум, ту-дум.

Я слушал стук своего сердца, ни о чем не думая, как будто это была колыбельная.

Я поднял правую руку и повернул стрелу на левой.

Боль слегка разбудила меня.

В этот момент я подумал, что могу умереть прямо перед порталом.

Неужели паралич добрался и до моего мозга?

Разве не было бы так грустно умереть, не войдя в зал ожидания, только потому, что мой мозг замедлился.

Рядом с порталом, который был на волоске от меня?

Это был конец опасной игры.

[Хотите войти в зал ожидания 2-го этажа?]

ДА.

Я почувствовал, как огни портала обволакивают меня, а затем потерял сознание.

Когда я снова открыл глаза, то увидел потолок зала ожидания.

Фух.

На секунду мне стало страшно.

Когда яд распространился до определенной точки, состояние организма резко ухудшилось.

Похоже, мне нужно быть осторожным, повышая устойчивость яду, противостоя яду в моем теле.

Но в то же время, это не похоже на то, что я не хочу делать это снова.

Я уже сделал это один раз, и с навыком устойчивости я смогу выдержать это намного лучше.

[Устойчивость к яду, 1 ур.]

[Устойчивость параличу, 1 ур.]

Видя, что получено устойчивость к яду, я могу с уверенностью сказать, что на этих дротиках яд.

Устойчивость параличу вызвано симптомом паралича от яда.

Как только я достиг портала, парализующий эффект яда стал сильнее.

Не только паралич тела, но и остановка дыхания, потеря сознания.

По моему честному мнению, меня больше беспокоит не яд, а парализующий эффект яда.

Ах, что случилось с ядовитыми иглами?

Я нашел 5 игл рядом с гигантской стрелой на земле.

К сожалению, возможно, из-за эффекта зала ожидания яд был полностью удален.

Я сохранил иглы в инвентаре, на случай, если они понадобятся мне позже.

Я встал и снова добрался до портала.

Нет смысла ждать, так что нужно рисковать больше.

В 1-м раунде я ушел, не завоевав этаж полностью, потому что у меня было мало времени.

Я не позволю этому случиться снова, тратя время впустую.

Сказав это себе, я снова поднялся на 2-й этаж.

[Добро пожаловать на 2-ой этаж обучения адской слодности]

Моей первой целью было достичь устойчивости к яду или параличу 3 уровня, если не к обоим, к концу сегодняшнего дня.

Необходимый опыт для повышения уровня увеличивается экспоненциально с каждым уровнем, поэтому мне нужно поторопиться.

Если я достигну своей цели или пройдет день, я прекращу тренировку по устойчивости к ядам и выйду за пределы 1-й ловушки.

Важно повысить навык устойчивости с 1-й ловушки для безопасности, но также важно пройти Обучение за заданное время.

Пан.

Я поворачиваюсь всем телом, чтобы увернуться от стрелы баллисты.

Я не делал никаких бесполезных движений заранее, таких как парирование мечом, не говоря уже о том, что я знал, когда это произойдет, поэтому я был готов увернуться от неё еще до того, как она появилась. Мне даже не нужна была боевая концентрация для этого.

Вот почему информация была важна.

Вжух, вжух.

Наконец, ядовитые иглы, летящие сзади.

Было легко заблокировать щитом, так как я развернулся, как только увернулся от последней стрелы.

Но это был не конец.

Я вынул иглы из щита и отнес их к portalу.

“Из всех вещей, которые я делал до сих пор, я делаю что-то подобное только сейчас.”

Я бормочу себе под нос, прислоняясь к стене рядом с порталом.

Обычно я не разговариваю сам с собой, когда рядом никого нет, но в ситуации, в которой я нахожусь, это просто вышло само собой.

Для меня это не было чем-то новым.

Я уже резал себя, чтобы повысить свою устойчивость в свободное время.

Но отравить себя, вонзив в себя ядовитые иглы, было совсем другое.

Мне казалось, что я делаю правильные шаги, чтобы превратиться в тролля.

Я выбрал один из дротиков и глубоко вонзил его в правую руку.

Она была пронзена гораздо ближе к сердцу, по сравнению с той, что была в моей лодыжке.

Из-за этого распространение яда может быть другим, поэтому мне нужно было быть

осторожным.

И мне нужно было знать и различать каждую конечность, когда они отравлены.

Через некоторое время я начал ощущать эффект.

Боль в области и паралич.

Появился холодный пот, при этом болел желудок.

У меня закружилась голова, и сознание упало.

Паралич распространился, и вскоре он начал усиливаться.

Это определенно то же самое, что и раньше.

Все шло гладко.

Нужно сделать все возможное и закончить это к концу дня.

Нажмите «Спасибо» и мне станет намного приятнее переводить для Вас следующие главы.

<http://tl.rulate.ru/book/2242/2654186>