

С добавлением защитного периметра гаража трехсекционный проход превратился в двухстадийную систему защиты.

Открыв каменную дверь и войдя в первую секцию, Су Мо прошел через дезинфекционный проход длиной около пяти метров. Как и ожидалось, было зарезервировано место для установки дезинфицирующего модуля в будущем.

По обе стороны стен прохода всё ещё оставались небольшие, плотно заполненные отверстия. Для активации защитной матрицы требовалось только установить соответствующее оборудование и оружие.

- Здесь должна быть ещё одна дверь, на чертеже она указана как железная дверь. Игра, вероятно, не смогла обнаружить железо, поэтому оставила проход пустым.

Подняв ногу и повернув за угол, Су Мо перешагнул порог у себя под ногами и спустился по пандусу. Пандус на этом участке был, вероятно, чуть более 3 метров, но менее 4 метров в длину.

Ещё раз завернув за поворот, он вошёл в последний проход.

Это был карантинный проход. После прохождения дезинфекции в предыдущей секции прохода временно продезинфицированные предметы можно было поместить сюда, а после завершения процесса карантина их можно было перенести в основное жилое помещение.

Карантинный проход был недлинным, вероятно, тоже около 5 метров. Основываясь на Z-образной наклонной конструкции, хотя длина прохода составляла 14 метров, истинная глубина составляла всего четыре метра.

Толкнув деревянную жилую дверь и спустившись по лестнице, Су Мо спустился на второй этаж и по пути включил потолочный светильник на втором этаже.

Мгновенно внутренняя часть второго этажа, которая до этого была погружена в крошечную тьму, осветилась.

Отодвинув в сторону каменную дверь с левой стороны, он услышал грохочущий звук. Нефтяная скважина, которая была перенесена, уже работала внутри.

Расположение нефтяной скважины было спроектировано так, чтобы быть скрытой. В верхней части стены было углубление. Как только там была проложена нефтяная скважина, нефтепровод, перекачивающий топливо, прочно соединился с землей.

Благодаря такой конструкции нефтяную скважину можно было не только разместить на втором этаже, но и эффективно снизить вибрацию и шум, создаваемые в процессе добычи нефти.

Закрыв тяжелую каменную дверь, Су Мо попытался прислушаться к шуму, который издавала нефтяная скважина во время работы.

Звук был очень отчетливым, но не пронзительным. По крайней мере, когда он не прижимал ухо к каменной стене, шум и вибрации, которые распространялись наружу, были полностью ограничены приемлемым уровнем.

Су Мо удовлетворенно кивнул и молча похвалил всестороннее рассмотрение проекта после обновления.

Ещё одна секция, в которой учитывался шум, находилась в открытой каменной двери справа от него, где находилась дизель-генераторная установка.

Огромный дизельный генератор мощностью 300 кВт и батарея были соединены вместе, когда они тихо стояли в большом центре распределения энергии, обеспечивая убежище электричеством.

В первоначальных планах Су Мо для этой площади должно было хватить 10 кубических метров, но после модернизации система увеличила её до 25 кубических метров, чтобы учесть будущие планы по расширению генераторной установки.

Услышав грохочущие звуки, когда он включил генератор, Су Мо снова закрыл дверь и внимательно прислушался.

Как и с нефтяной скважиной, толщина каменной двери, а также углы её внутренних стен уменьшали передачу и усиление звука в пределах её границ.

Можно сказать, что он максимально использовал пространство и уровень комфорта!

Открыв каменную дверь, Су Мо выключил генератор и подождал, пока он полностью остановится, прежде чем выйти и продолжить свой путь внутрь второго этажа.

Основным назначением второго этажа было хранение ресурсов. Поэтому большая часть площади была построена под склад.

Войдя на безопасный склад, который был специально огорожен каменной дверью, Су Мо увидел груды грязно-белой селитры и серной руды в соответствующих отсеках.

Толстая каменная дверь отсекала влагу, гарантируя, что даже если эти опасные химические соединения вступят в какую-то реакцию, у Су Мо всё равно будет достаточно времени, чтобы справиться с этим.

- Площадь склада безопасности должна составлять самую большую часть второго этажа, в общей сложности 65 кубических метров. Оставшийся склад припасов должен занимать около 60 кубических метров!

Обычный склад припасов представлял собой открытое пространство. Как и в предыдущем проекте, в нем было три различных рабочих отделения для ежедневного использования: предметы первой необходимости, разные товары и хранилище оружия.

Проходя мимо этих комнат, он подошёл к лестнице, которая вела вниз. Прямо напротив лестницы находилась перепрофилированная комната для выращивания сельскохозяйственных культур.

Учитывая вентиляцию на третьем этаже базы, имело смысл разместить здесь помещение для выращивания сельскохозяйственных культур.

Когда дверь открылась, наружу хлынул теплый солнечный свет. Это все ещё были знакомые 50 кубических метров. Большая среда для выращивания овощей была помещена в углу у стены. Впитывая солнечный свет, листья слегка дрожали от счастья.

В первоначальном вентиляционном отверстии в центре была соединена каменная труба, которая разделяла воздух, поступавший сверху, на две части, прежде чем транспортировать его на третий этаж.

Расположенный по диагонали напротив питательной среды, был скрыт источник психической энергии. Часть стены была углублена внутрь, а колодец был спрятан внутри, что никак не повлияло на использование пространства в основании.

Рядом с колодцем находился большой резервуар, который использовался для хранения воды с психической энергией. Сверху были накрыты деревянные доски, предотвращающие попадание пыли.

- Хе-хе, в будущем моя повседневная работа станет легче. Я могу орошать землю непосредственно водой из психической энергии.

Погладив начавшую расти капусту и чеснок, он посмотрел на зеленые помидоры размером с кулак ребенка, свисающие с помидорных лоз. Су Мо был вне себя от радости и не мог сдержать смеха.

Прикоснувшись к маленьким отверстиям, которые торчали даже из каменной трубки питательной среды, Су Мо был немного беспомощен, но в то же время он был доволен продуманностью системы.

Если бы враг дошёл к месту расположения ядра базы, вопрос об обороне в этот момент был бы

в значительной степени спорным.

Если бы у кого-то была способность преодолеть препятствия на этом этапе и добраться до этого места, он должен был бы обладать сверхспособностями, которых испугался бы даже Су Мо!

Однако, по крайней мере, в ближайшем времени Су Мо не думал, что появится человек.

Снаружи он был защищен каменной стеной толщиной семь или восемь метров. Внутри были ворота из сплава третьего уровня, тяжелые каменные двери и, не говоря уже о тяжелой железной двери, которая ещё не была установлена, но уже была в планах. При такой обороне, если не было использовано большое количество бомб, не было никакой возможности прорваться.

Если бы кому-то удалось проникнуть на второй этаж, в этот момент Су Мо определенно убежал бы без колебаний. Он подождет, пока впоследствии не выяснит врага, прежде чем отомстить.

Прямое столкновение с другими людьми на базе было слишком рискованным и ненужным.

- Тем не менее, если посторонний присоединится к моему убежищу в будущем, это может быть использовано в качестве сдерживающего фактора.

Чтобы сэкономить электроэнергию, Су Мо вернулся к выходу и выключил потолочный светильник, прежде чем направиться к лестнице на третий этаж, полный предвкушения.

Если бы он заговорил о том, какой этаж из трёх его больше всего волновал, в сердце Су Мо это всё равно был третий этаж!

По сравнению с предыдущими двумя этажами, этот этаж был местом, где он раньше жил. Даже если бы это было всего лишь небольшое изменение, Су Мо смог бы легко его заметить!

После того, как он нажал на выключатель, засиял свет, и перед глазами Су Мо предстал великолепный дизайн третьего этажа.

Хотя в большинстве комнат, таких как кухня и ванная, в настоящее время не было соответствующей мебели для надлежащего использования, это не повлияло на фантазии Су Мо о том, как это будет выглядеть в будущем!

В это время различные перегородки аккуратно разделили 220 кубических метров. По сравнению с предыдущим большим плоским пространством, этот дизайн оказался чрезвычайно удобным. Даже если бы пространство для занятий было отведено в сторону, оно все равно не выглядело бы пустым и не заставляло бы людей чувствовать себя одинокими.

Даже если бы несколько человек остались здесь, это тоже было бы совершенно нормально.

- Ах! Система, ты такая классная, не могла бы ты просто создать для меня дамочку!

Поскольку не с кем было делить эту обширную базу, Су Мо тоже почувствовала легкую панику.

Это чувство было таким же, как если бы вы играли в симулятор фермерства — онлайн-игра и соло-игра, естественно, вызвали разные чувства.

Покачав головой, Су Мо отбросил все мысли о том, чтобы подловить девушку... кхм... познакомиться с кем-нибудь и начал ходить по третьему этажу, оценивая его.

Сначала он осмотрел ванную комнату, в которой были отдельные ванная зона и зона сушки. Предыдущая деревянная бочка, которая использовалась для купания, была перенесена внутрь, и в земле уже было хорошо сделанное сливное отверстие, расположенное на немного меньшей высоте по отношению к неровной земле.

Рядом с ванной был туалет, который уже был установлен. В нем было целых восемь кубических метров - шесть для людей, два для животных. Этого было вполне достаточно для ежедневного использования!

После реконструкции этого времени исследовательский центр был соединен непосредственно со спальней. Она не только служила кабинетом, но и удовлетворяла желание Су Мо лечь спать сразу после окончания работы!

Командный центр был невелик, но всё же занимал целых 25 кубических метров пространства. В комнате ЖК-телевизор находился в самой внутренней части, в то время как старый телевизор находился во внешней части.

Кроме того, это место было даже напрямую связано с тренажерным залом позади!

- На этот раз хранилище оружия было размещено в углу тренировочного зала. Я могу держать оружие поблизости для практики и упражнений. В то же время в хранилище оружия есть потайная дверь, через которую я тоже могу пройти.

Войдя в пока ещё очень пустое хранилище оружия, Су Мо ощупал стену, прежде чем найти небольшой выступ, на который он сильно надавил.

И действительно, каменные ворота, которые казались прочными, содрогнулись и открылись внутрь, открывая проход.

Метнувшись боком в спальню, Су Мо посмотрел на каменную дверь, которая снова закрылась

за ним, и провел по ней руками. Он был запечатан идеально, без единого следа в поле зрения.

- Самая большая трансформация игры на этот раз, вероятно, заключается в этой двусторонней каменной двери. Это так удобно!

- Я могу взять своё оборудование прямо со второго этажа и оставить здесь несколько самых необходимых оборудований. Если кто-то проберётся сюда с боем, я могу просто схватить свои вещи и убежать!

Повернув голову, он включил лампу в спальне.

То, что было отражено, по-прежнему оставалось той планировкой, с которой он был знаком. Маленькая кровать, которую он создал, была покрыта постельным бельем, а по обе стороны стояли две грубо сколоченные прикроватные тумбочки.

Приподняв доски кровати, Су Мо увидел созданный путь к отступлению.

На этот раз проход был расположен под кроватью и очень хорошо скрыт.

Внутри прохода была принята U-образная конструкция. Хотя другой выход в настоящее время был заблокирован системой, строительство внутри также ещё не было завершено, поэтому в данный момент им нельзя было пользоваться.

Однако ему пришлось потратить всего около десяти очков, чтобы завершить его. Тогда он смог бы прямо поднять доски кровати и быстро покинуть убежище из-под кровати.

Сделав несколько глубоких вдохов слегка замутненного воздуха, Су Мо медленно поднялся по лестнице на второй этаж.

После реконструкции не прошло и часа, но из-за того, что на третьем этаже убежища не было полноценной системы вентиляции, воздух на третьем этаже уже стал довольно тяжелым и затхлым.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: перевод редактируется

<http://tl.rulate.ru/book/59877/2026422>