

Вступление .

Данное литературное произведение

не призывает вас руководствоваться предоставленной информацией. Идеологические основы представленные в книге являются противозаконными и аморальными . В книге слово "Нычка" носит иной смысл и означает не место для хранения ценных предметов а - территорию для нелегального добровольного создания условий труда, досуга и проживания начинается подростков не уголовного возраста .

Применять книгу актуально человеком старшего возраста для методики внедрения нычкового ремесла развития трудовых и социальных качеств подростков . Методики приведенные в книге подкреплены на практике , вся выдуманная терминология это особенности диалектной среды в которой содержался автор .

1. Терминологический справочник .

Раздел терминологического справочника трактует термины которые приводятся в руководстве для обобщения некоторых процессов действий и жестов используется выдуманная терминология. Либо терминология основанная на реально существующей.

Нычка (друг. Схрон , холобуда , самозаселение .) - это временно существующая территория с ограниченным доступом лиц может включать в себя режимные объекты с обслуживанием охраной контингентом нычки. Нычка не является официально зарегистрированным объектом в приватизации земель и архитектурных сооружений.

Созданный объект с подобной системой схожей на нычку на частной территории с разрешением непосредственного владельца либо на территории одного из представителей НК к нычке не имеет отношения . Нычка незаконный объект . Нычка зачастую создаётся на государственной или частной земле без запроса на разрешение по причине очевидного отказа владельца .

Нычковое ремесло - деятельность НК по созданию, обслуживанию

и охране и локализации территории которую занимает межа нычки. Особенностью данного сквоттинга является отсутствие привязки к молодёжным субкультурам

не следует относить к " бомжеванию " либо к " сталкерству " НК не имеет официального права на территорию .

"Барак" - объект нычки , первая и хорошо построенная холобуда главное сооружение на территории нычки обычно выполняет несколько функций . К баракам так же относят домик на дереве землянки и технической самострой на территории нычки. К бараку нельзя отнести такие объекты нычки как здания на меже нычки существовавшие до образования нычки и другие постройки не созданные НК .

Нычковый контингент (НК) -

группа лиц занимающаяся нычковым ремеслом в данный момент времени на одной общей территории нычки . Люди из подобной организации занимающиеся

подобным родом деятельности но не знающие или не признающие НК не являются нычковым контингентом .

Консервация нычки - временное свёртывание территории настоящей нычки для сохранения объектов нычки , строительной площадки нычки. Для снижения заинтересованности лиц не относящихся в НК .

Линии нычковой информационной сети (ЛНС) - это нелегальная бесплатная проводная или беспроводная радиосеть созданная для информационного сообщения между объектами нычек единого НК на расстоянии .

"Клеймо" - печать клеймения общих вещей так же : пломба , штамп . Включает в себя печать и нагреваемую болванку . Пластилиновой или парафиновой пломбой опечатываются стыки открываемых ящиков двери и хранилища. Печать ставиться на перечни амбарные книги , журнал посещения и подобные документы .

"Сезонка" - нычка теплого времени года обычно строиться весной и служит до первых холодов .

"Постоянка" - нычка либо переделанная под похолодания сезонка либо помещения заброшенных зданий .

"Общий стол" - сухой паёк НК

приобретённый ханом на общие деньги .

"Идейный" - человек владеющий нычковым ремеслом за частую архитектор начальник строительства решает все вопросы не решаемые обществом НК .

"Караул" - дежурные отвечающие за безопасность и сохранность имущества и режим нычки .

"Стремало" - исполняющий обязанности "караула" дежурный поддерживающий режим смотрящий за порядком и имуществом нычки человек или группа людей .

"Хан" - должность человек занимающийся сбором денег и приобретением товаров и услуг для снабжения нычки .

"Мастер" - должность лицо имеющее опыт работы в условиях настоящей нычки основной помощник идейного .

"Прораб" - временная должность любого представителя континента нычки на срок создания объектов нычки или ремонтных работ .

2 . Нычковый режим.

Режим нычки - это создание безопасных безвредных условий труда и пребывания на территории нычки .

Посещение нычки - "Смена"

Смена это организованное посещение нычки с целью проведения досуга , строительства.

Смена начинается с сбора всех желающих . Сбор организует идейный он оповещает НК о сборе и цели сбора и времени сбора Сбор проводится за территорией нычки . Караул назначает стремало на всю смену . Прежде чем ввести смену НК на территорию нычки Стремало проверяет объекты на факт проникновения на территорию нычки : наличии повреждений целостность пломб на дверях , состояние хранилища , пищевого склада . Строго воспрещается самовольное посещение территории нычки НК без смены . Исключения

посещения бесценно является угроза безопасности нычки и разрешение идейного.

2 . Безопасность .

В безопасность нычки входят следующие пункты.

1. Охрана межи и объектов нычки.
2. Организация нычкового режима.
3. Создание безопасных условий прибывания на территории нычки.
4. Организация учебного и воспитательного процесса для нычкового контингента.
5. Поддержание и придерживание нычкового режима.

Лица не входящие в НК не имеют права проникать на территорию нычки.

Любой узнавший о расположении нычки должен быть введен в заблуждение, сбив с толку всячески перенаправлен подальше от объекта. При неудачных обстоятельствах и других причинах невозможности провести конспирацию следует провести имитацию иной деятельности на территории, драка, прогулка, поиски и т.п. Следует оповестить всех представителей НК о случившемся и принять необходимые меры.

Объекты на территории нычки и сама территория должны быть подготовлены к вторжению людей не имеющих отношения к НК(нычковому континенту).

Нычка должна быть замаскирована под непримечательный объект подходы к ключевым дорогам и тропинкам заблокированы. Окна в отсутствие НК должны быть закрыты, свет выключен огонь погашен, двери закрыты на ключ и отпечатаны пластилиновой печатью и проведена инвентаризация и тщательная маскировка под заброшенную территорию . Нычка должна иметь название для сохранения конспирации в общении название должно быть незаурядным фраза либо короткий монолог. Для посещения нычки следует собрать представителей НК настоящей нычки на смену .

Караул.

Караул назначается на смену. Состав караула зависит от размера нычки таким образом на небольшой меже караул может включать от двух до трёх человек личного состава НК.

Караул имеет право задерживать окриковать нарушителей нычкового режима сделать замечание.

Караул обязан не покидать пост караульного без причины.

Прересменка караула зависит от времени удалённого на смену.

Таким образом если смена часовая то караул меняется каждые 30 минут.

Расположение караульного зависит от важности объектов их локализации на меже нычки.

Снабжение .

Параметры материальности нычки напрямую зависят от типа нычки размеров и локализации

на местности . Таким образом для организации сезонной нычки затратность денежных ресурсов.

Значимым фактором в материальном снабжении является экономия ресурсов в особенности тяжело восполняемых или требующих номинальных затрат.

За приобретение и снабжение отвечает Хан. Должность Хана избирается по желанию НК кандидата в ханы. При поступлении новых предметов в нычку хан ставит клеймо НК следит за состоянием сроком службы. Вещи могут быть убраны из оборота по состоянию после чего с них снимается клеймо . Хан собирает деньги на снабжение и общий стол.

4. Организация нычки .

Организация и строительство объектов нычки начинается с о сбора НК. Далее следует создания не юридических документов.

Список документов для организации нычки.

1. Список НК с должностями .

2. Амбарная книга.

- содержит в себе список ресурсов имеющих ценность в организации объектов нычки. Каждому ресурсу придается материальный эквивалент приведённый в таблице.

3. Продуктовая книга.

Книга о наличии и хранении и сроках хранения продуктового запаса НК приведённого в таблицах и списках.

4. Книга расходов и доходов.

Документ распределения денежных средств Основной документ монитезации ресурсов.

5. Книга режима НК

- в ней содержится информация о посещениях объектов нычки. Ведётся отчёт о соблюдении нычкового режима его нарушениях.

6. Строительная книга - книга выполнения видов работ.

7. Карта - план участка

с конструктивными особенностями -

Представляет из себя топографическую карту межи нычки план построек и охранного оборудывания.

Доступ к документам имеют все представители НК .

Вносить изменения и вести документы положено идейному и любому другому представителю НК с разрешения идейного.

Все документы получают печать НК после заполнения . Печати и документы хранятся в

отдельном месте за территорией нычки .

Желательно в состав НК. приглашать проверенных личностей (друзей с детства братьев и т.п.)ранее привлеченных к созданию подобных объектов. В условиях нехватки людей необходима вербовка и поиск людей среди друзей НК для помощи в планировании и строительстве.

При угрозе утечки информации о . НК посредством не проверенных людей необходимо закрыть проект. закончить поиски территории создать видимость разрушения запустения уже организованной территории.

Большой опасностью является отказ одного из представителей НК в в создании нычки. Идейный организатор обязан провести беседу и переубедить засомневавшегося представителя НК. Так же при весомых причинах занятость, неимением свободного времени, родительский контроль необходимо получить полную уверенность того что бывший участник НК будет хранить молчание. Вещи принесенные в нычку могут стать общественными по решению владельца и решению НК после чего они получают клеймо и за их состоянием наблюдает Стремало . У дежурного стремала хранятся ключи от всех объектов нычки от хранилища . В отсутствие НК на территории нычки все ключи хранятся у идейного . Идейный обязан подготовить клеймо и передать хану.

5. Технология создания территории нычки.

Нычка создаётся в местах с пониженной человеческой активностью . На заброшенных полу заброшенных помещениях и зданиях в степях , парках , лесополосах , лесах.

В южных регионах возможно создание сезонных нычек .

Раздел 1.

Сезонная нычка.

Сезонная нычка размещается в лесу лесополосах, заброшенной парковой зоне пригородных зарослях. Создание нычки в обслуживаемых и охраняемых парках оранжереях , садах практически невозможно. Заросли выполняют функцию маскировки защиты от ветров. Лучше всего когда низкорослые деревья встречаются с кустарником.

В густом кустарнике самая скрытая зона. Для улучшения маскировки и создания защиты от солнца высаживается вьющееся растение - хмель .

В идеале межа нычки высекается в кустарнике спиливаются все выпирающие ветви.

После выращивания хмеля нужно препекинуть плети на ветви кустарников создавая тем самым зелёную стену. После весенних приготовлений необходимо создать тайник - сейф для надежного хранения инструментария и предметов обустройства хранилище нужно поместить подальше от межи и желательно или покрасить зелёной краской .

Так же на этом этапе необходимо создать условия для отступления в случае вторжения на территорию лиц не состоящих в НК.

Для блокировки и отпугивания у подступах на межу нычки подойдёт имитация мусора из бутылок и пакетов набитых другим иным мусором чистыми консервными банками пару

бутылок и поролоновые нарезки следует заметить что пакеты с не подготовленным настоящим мусором не подойдут (неприятный запах и угроза заразиться и испачкаться)

В пакеты нужно засыпать битое стекло и разместить их по периметру На расстоянии 50 см следует установить периметр из досок с редко забитыми гвоздями.

Провести касетную ленту на высоте щиколотки .

Важно заметить что плёнки не должно быть много и её можно будет преодолеть зная расположения если плёнка будет густо навешанна то это привлечет внимание.

Необходимо создать тактический выход из зарослей на случай блокировки основного Выход должен быть всегда свободен и по возможности завешан съёмными кустами.

Затем необходимо подготовить материю для создания барака.

Создание объектов нычки имеет 5 уровней сложности.

Сложность создания объектов зависит от доступности строительных матерьялов , конструктивных особенностей , безопасности строительства .

Уровень сложности 1.

Барак.

Наземный барак.

Для начала и наружных неременных стен создаётся каркас и навал из высохших веток до плотной серой кучи.

После выстраивания внешнего каркаса переходим ко внутреннему из толстого чёрного пеноплекса важно чтобы стыки плёнки были приплавлены друг к другу большой зажигалкой для защиты от влаги. Края пеноплексовых стен необходимо подогнуть вовнутрь . На полу необходимо выложить доски кирпич или палки для фундамента . Края пеноплексовых стен необходимо подогнуть вовнутрь на фундамент стелиться линолеум все стыки изнутри проклеить. строительной лентой на дверь подойдёт кусок пеноплекса.

Все работы необходимо проводить с минимальными шумами использовать электро инструмент по минимуму. Переносить масштабные конструкции строй матерьялы лучше всего ночью.

Уровень сложности 2.

Барак на дереве.

Барак на дереве -(домик на дереве).

Трудность данной постройки является поиск подходящего дерева для организации нычки на территории с деревом на раскидистых ветках которого будет происходить монтаж площадки барака на высоте от земли . Преимуществом от наземного является снижение скопления конденсата и сырости от земли. Повышение безопасного пребывания.

Начинать работы следует весной тогда следует найти территорию для нычки со стволистым деревом и высадить вьющиеся растения вокруг дерева. Для создания помоста в идеале подойдёт демонтировать большую деревянную катушку и разделить на 2 части одну из сторон

на несколько частей до наступления строительства жерди и картон можно обернуть в полиэтилен и положить под деталь от катушки - это по действует как маскировка и защита . Детали помоста подвязывают на верёвки и поднимают на необходимый уровень. После придания помостам вертикального положения устанавливаются подпорки в необходимом количестве . Для надёжного сцепления подпорки со стволом дерева в месте стыка снимается верхний слой коры . На данном этапе необходимо соорудить простой грузовой лифт или лестницу особое внимание следует уделить креплению оно должно быть из стяжек , это позволит нанести как можно меньше вреда дереву .

Вход желательно разместить в платформе для установки люка который защитит барак от проникновения без ключа. Стены и потолок лучше всего сделать из тех же материалов что и наземный барак(см . - наземный барак) так как поднимать тяжёлые матерьялы на высоту будет трудно .

Окно можно выполнить из куска прозрачной полиэтиленовой плёнки посадив её на строительную ленту , стыки так же лучше всего клеить строительной ленты .

Уровень сложности 3 .

Капища .

Капища - (подземный барак)

В отличии от других видов баракос капище очень легко из временки переделывать в постоянку но прежде следует учесть некоторые факторы.

Для подземного капища необходимо найти мягкий грунт или глину на расстоянии от деревьев и воды , так же следует изучить местность на риск обвала и заливания капища. В песчаном грунте большой риск проводить строительные работы так как песок часто осыпается . Строительные работы нужно начинать ранней весной .

В первую очередь с земли снимается дерн если есть и аккуратно укладывается на территории нычки. Отрытую землю нужно распределить в ямы и ложбины на территории нычки . В грунте делают выемку для печи достаточно большой для отопления капища. Так же необходимо сделать вторую выемку до дна для трамбура в капища.

После достижения необходимой глубины на пол стелят доски кирпичи либо деревянные помосты по периметру ямы вкапывают колья чуть выше уровня поверхности земли по периметру кольев устанавливаются поперечные балки между стеной и каркасом устанавливается чёрный плотный полиэтилен изнутри который необходимо приклеить на строительный скотч и края подвернуть внутрь . Между плёнкой и землёй засыпают грунт и утрамбовывают до лёгкого выпирания плёнки .

Крышу следует делать цельной съёмной на случай непредвиденных обстоятельств. Каркас крыши монтируется из того же матерьяла что и колья плёнка крепиться на строительную ленту края должны свисать на стенку.

Крышу нужно установить на выемки столбиков снаружи слегка осыпать грунтом и выложить дерном.

В самом помещении капища стелиться линолиум все стыки герметизируются строительной лентой . Подготовка капища к зиме - установка печки .

Печная выемка должна быть строго по размерам форсунки . В качестве материала изготовления подойдёт и жёсть достаточной толщины створка печи должна плотно прилегать к корпусу бочка для предотвращения загазованности в качестве обогревателя отлично послужит труба из фольгированного алюминия

которую необходимо закрепить к центральной балке на проволоку металлические стяжки .

Конец трубы следует выводить на улицу через термозащищенное отверстие . Люк в капища необходимо сделать из досок и обернуть строительную плёнку .

Раздел 2 .

Постоянка .

Постоянка создаётся с целью длительного пребывания на территории нычки в разные времена года . В большинстве территория постоянной создаётся на основе заброшенного полузаброшенного здания .

Преимущества таких типов нычек от временок с бараками это :

1 Относительная надёжность сооружения. 2 Возможность пребывания в зимнее время года при наличии отопления .

3 Удобство создания полноценной инфраструктуры управления нычкой . 4 Небольшой шанс обнаружения предметов пригодных в быту.

Недостатки создания нычки на основе заброшенных или полузаброшенных зданий :

1 . Привлечения лишнего внимания к деятельности происходящей на территории нычки. 2 Риск нарушения нычковой безопасности . 3 Риск фиксированного нарушения частной собственности . 4 Риск бытового травматизма в виду обветшалости жилья и физических увечий вследствие применения физической силы частными и государственными органами.

Уровень сложности 4.

Создание постоянной следует начинать после организации НК . Объекты постоянной удобно создавать на основе небольших помещений .

Для помещений под объекты нычки подходят следующие помещения :

1. Дачные домики
2. Производственные цеха
3. Бомбоубежища
4. Чердачные помещения и подвалы.
5. Военные объекты.
6. Высохшие канализации.

7. Котельные и насосные .

Все обнаруженные в помещении предметы проходят проверку на пригодность и получают клеймо НК .

Для объектов нычки и её организации не подойдут следующие ситуации.

1. Хорошо охраняемые объекты частной собственности .

2 .

Отсутствие окон можно компенсировать созданием рамы из реек обитых прозрачной полиэтиленовой плёнкой . Щели проёмов заливаются монтажной пеной . Двери оборудованных помещениях

снабжаются петлями для навесных замков .

В помещениях часто попадают холодильники их можно использовать в качестве хранилищ общих вещей навесив на них петли для замка . Нычка в канализации сомнительный выбор прежде чем что то предпринимать необходимо убедиться в том что она неиспользуется никогда . Производственные помещения зачастую содержат жилые посещения или комнаты отдыха которые с лёгкостью переоборудываются под объекты нычки . Найденный металлолом может быть сдан НК для финансирования НК . Частные дома могут простаивать без присмотра хозяев либо родственников долгие годы , но бывает и так у что у безхозных домов обнаружиться хозяева которые могут навредить НК при обнаружении их на территории участка или при продаже или переселении .

Подготовка будущих объектов нычки постоянно не требует особых усилий

Необходимо обозначить жилые помещения , столовую , мастерские , кладовую и туалет . Отличную гарантию безопасности существования объектов нычки является договорённость с охранной из ЧОП . Но следует налаживать контакт только при 100% уверенности в том что все смены будут заниматься укрывательством .

7. Жилищное бытовые условия. (ЖБТ)

Основной концепцией движения ЖБТ является постоянное их совершенствование в рамках руководства

Раздел ЖБТ является одним из важных и основных для функционирования и вмещения инфраструктуры нычки.

1. Специализированная связь.

Нычковая сеть.(ЛНС)

Значимость нычковой сети это безопасность и сообщения информацией Преимущества от обычной сотовой связи это анонимность и бесплатность . Недостатки ЛНС это риск обнаружения радиопроводов и как итог нарушение безопасности.

При достаточно большом количестве нычек необходимо наладить связь

между объектам нычек общего НК для этого прокладывается радиопровод.

Радиопровод оббивается вокруг действующих слабо контролируемых проводов электросети и по деревьям необходимо убедиться в том что ЛЭП не высоковольтная и не оголена . Проводить радиопровод лучше всего ночью. На конец провода привязывается грузик и конец провода перекидывается через ЛЭП делают несколько витков чтобы предотвратить провисание . для сообщения нужно установить артелирийский или гражданский переоборудованный телефон .

Для формирования ЛНС отлично подойдёт портативная рация или радиостанция .

На время отсутствия НК телефон либо рацию снимают и складывают в хранилище.

Телефон ЛНС устанавливается на посту караульного либо на информационном документальном уголке.

2 . Коммуникации .

В заброшенных помещениях зачастую остаётся неотлаженной канализация и дымоход . В сан узле как правило установлен унитаз и раковина . Даже при отсутствии воды канализация имеет применение по следующим инструкциям . Над раковиной устанавливается бак с краном в который периодически заливается вода . В некоторых случаях канализация не засорена Но при засорении от слива придётся отказаться в виду трудоёмкости прочистки труб . Унитаз практически не пригоден его можно отколоть и на его место ставиться ведро - туалет в который заправляют одноразовые мешки (по мере заполнения стремало меняет мешок) .

В туалете обязательно поддерживать чистоту личную гигиену . Бумага утилизируется в мешок ведра - туалета . Пол в туалете моет стремало по возможности раз в неделю и по загрязнению . Отхожая яма при самстойной нычке должна быть достаточно глубокой . Отходы заспаются хлором . Для приёма пищи в нычке времяянке лучше всего использовать одноразовую посуду

. Стол для приёма пищи должен простираться начисто влажной затем сухой ветошью .

Вентиляционные вытяжки могут так же пригодиться для улучшения жилищно - бытовых условий . В вентиляцию можно выводить дымоход при наличии тяги . Для проверки тяги зажгите спичку либо зажигалку и поднесите её к отверстию планируемого дымохода при наличии тяги пламя устремиться по направлению вовнутрь трубы . Если тяги нет то необходимо проверить сеть вентиляции на наличие заглушки и извлечь её . Необходимо убедиться в том что с жилых зон и транспортных и пешеходных дорог дым должен быть незаметен для соблюдения нычковой безопасности.

Информационно - документальный угол.

рабочая зона Идейного представляет собой стол с необходимыми документами в планшете.

Для секретности информации связанной с безопасностью нычотдыха режима все документы хранятся в планшете заполнение документов осуществляется Идейным. Может содержать в комплекте телефон ЛНС. По окончании планшет и телефон сдаются в зону хранения.

Зона хранения.

Складской угол ценного и секретного общественного имущества нычки. В своём составе имеет герметичные ящики или сейф.

Центральная зона.

Это зона повышенной безопасности

Основная площадь нычки размещается в бараке или главной комнате.

Содержит в себе зону отдыха , приёма пищи, жилую зону.

Рабочая зона.

Зона выполнения технологий и работ по обслуживанию нычки

По мере возможности эта зона создаётся на меже нычки. Содержит в себе инвентарь и шанцевый инструмент.

4 . Инвентаризация .

Для нормального функционирования нычки необходимо правильное инвентарное снабжение .

Для сезонной и постоянной нычки предоставляется список инвентаря для последующего снабжения им и пользованием по назначению . Список может быть изменён в зависимости от безопасно. Нычковый инвентарь это вещи общественного пользования в них входит всё от мебели до предметов быта .

Список вещей обслуживания объектов нычки .

1. Аптечка туристическая первой помощи на группу лиц .
 - 2 . Средства пожарной безопасности . Огнетушитель , топор , ведро .
 - 3 . Наручные повязки дежурного по нычке (стремало) .
 - 4 . Инвентарь для уборки территории и объектов нычки: метла , совки , распылители , лопаты .
 - 5 . Слесарно - плотнические инструменты: топоры , лопаты , пилы , дрель ручная , шупуповерты , ножи , ножницы .
 - 6 . Осветительные приборы : фонарь - прожектор , ночник , солнечные панели , ручные или налобные фонари .
 - 7 . Канцелярские принадлежности : Тетради , ручки , карандаши , маркеры бумага , чернила для печатей.
 8. Оптический прибор - бинокль смотровая труба
 9. Шанцевый инструмент- ограниченный набор для применения при первой надобности.
- #### 4 . Санитария .

В туалете обязательно поддерживать чистоту личную гигиену . Бумага утилизируется в мешок ведра - туалета . Пол в туалете моет стремало по возможности раз в неделю и по загрязнению . Отхожая яма при самрстойной нычке должна быть достаточно глубокой . Отходы засыпаются хлором . Для приёма пищи в нычке времяянке лучше всего использовать одноразовую посуду Стол для приёма пищи должен простираться начисто влажной затем сухой ветошью .

Технологии изготовления.

Технология изготовления печати НК.

Бумажное лейкало печати распечатывается на принтере и прикладывается к пенопластовой болванке

Форма вырезается канцелярским ножом после чего заливается герметиком и отправляется на высыхание. Рукоять печати можно изготовить из деревянной ручки от двери

После высыхания силикона печать извлекается из формы и приклеивается на цинокларилат (секундный клей) к ручке.

Металлическое клеймо.

Изготовление так же начинается с создания формы из дерева.

Горячий свинец выливается в деревянную форму и остаётся до застывания.

Вынимать лейкало следует аккуратно чтобы не согнуть арнамент.

8. Боевая подготовка.

В случае возникновения серьёзной угрозы целостности объектов нычки

и при угрозе безопасности и жизни НК в следствии вооружённого или подготовленного нападения

необходимо тренировать навыки боевой подготовки НК. Физическую силу разрешено принимать в случае не возможности провести иные действия (конспирацию и т.п)

Физическое сопротивление

желательно оказывать представителем агрессивных субкультур, бомжам, подросткам, сквоттерам, сталкерам, туристам и другим не представляющим НК. Во избежание утяжеления наказания воспрещается оказывать сопротивление представителям власти, собственникам территории на которой находится нычка.

Послесловие.

В заключение хочу отметить

факт о том что информация предоставленная книгой абсолютна полностью основанная на реальных методиках в эффективности которых убедился сам автор.

Нычковое ремесло как таковое в задатке в каждом из нас это прежде всего креативность и стремление к созданию собственного общественного строя или взаимодействия с людьми с общими интересами, взглядами и стремлениями.

Книгу может дополнять абсолютно любой желающий по смысловому и идеологическому стилю за указанием на ошибку в смысловой подаче прошу не винить автора а исправить недочеты. Вместе мы сможем положить начало новому движению и пересмотреть своё отношение к досугу и труду.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: перевод редактируется

<http://tl.rulate.ru/book/8923/276206>