

Глава 18

вскоре,

В приемном покое начался ажиотаж.

Особенно среди группы стажеров.

«Что? Доктор Линь принял пациента с аппендицитом? Вырезать аппендикс?»

«Открытая операция?»

«Ха-ха-ха, операция снова на повестке дня, вот мой шанс!»

«Доктор Линь, учитель Линь, я записался на второго ассистента!»

«У-у-у~~~ Учитель Линь, я хочу учиться! Я люблю учиться, и мне не по себе, если я не учусь по крайней мере один день! Попрошу на ассистента на операцию!»

«Учеба делает меня счастливым, учитель Линь, могу ли я быть вторым ассистентом на операции?»

«Аппендицит — небольшая операция, но это тоже операция. У меня еще не было операций. Я надеюсь, что это будет первая операция в моей карьере врача!»

«@Сун Цзымин, @Хуан Цзыцянь, два старших брата, просто схватите своего первого ассистента, а второго ассистента оставьте нам, стажерам».

Сун Цзымин: « Хе-хе... Хотите воспользоваться моим шансом? Даже не думайте!»

Хуан Цзыцянь: « Хе-хе... Хотите воспользоваться моим шансом? Даже не думайте!»

Хотя аппендицит и небольшой, но я могу чему-то научиться, присутствуя на операции Линь Фэна.

Как можно уступить эту возможность стажерам?

Даже не думайте!!!

Стажеры: «.....»

Брат, пожалуйста, воспользуйтесь моим шансом!!

Фу!

...

...

9 часов спустя,

Началась операция.

Доктор Чжан Юань все еще «инструктирует».

Первого помощника перехватил Хуан Цзыцян, а второго помощника перехватил Сун Цзымин. Остальные стажеры плакали и кричали: «Песьи братья»!

Вымыть руки, надеть одежду, перчатки...

В первую очередь врачи бреют и очищают волосы, иначе будет стыдно~~

Затем анестезиолог вводит анестетик в эпидуральное пространство пациента.

Вскоре анестезия подействовала.

Рутинная дезинфекционная салфетка (покрывающая всего человека, обнажая место операции).

Линь Фэн взял скальпель и сделал разрез в правом нижнем квадранте живота пациента.

«Надрез Макберни»: это косой разрез к аппендиксу, который является часто используемым разрезом при аппендэктомии. Размер разреза можно регулировать в зависимости от состояния операции.

Конечно, многим молодым и энергичным врачам нравится вести себя (притворяться сильными) и добиваться размера разреза Макберни. Чем меньше размер, тем более профессионально они выглядят.

Резать!

Легко!

Знакомо!

Линь Фэн не стремится к размеру разреза.

Потому что размер разреза определяется в соответствии с физическими характеристиками и состоянием пациента, а не для применения силы.

Скальпель слой за слоем разрезает кожу и подкожную жировую клетчатку, обнажая поле зрения операции.

Затем раздвиньте внешние косые мышцы и внутренние косые мышцы, уберите, вскройте брюшину с натяжением и защитите брюшину.

Линь Фэн заглянул внутрь.

Обнаружено, что сальник смещается вниз, что является одним из симптомов аппендицита.

Без помощи рук Линь Фэна второй помощник Хуан Цзыцян искусно убирает сальник, по ходу толстого отдела кишечника и находит аппендикс в конечной точке, где в подвздошно-слепок кишечной области сходятся клочки толстого отдела.

«Это аппендицит...»

В поле зрения операции можно обнаружить, что аппендикс застойный, отечный и гнойно-серозный.

Желтый гной, немного тошнотворный, но на медицинский персонал это не повлияло.

«Щипцы.....»

Доктор Нисюке Хуан Цзыцянь передал щипцы для аппендикса Линь Фэну.

Щипцы для аппендикса: передний конец расширен и образует полую структуру, в которой можно просто закрепить трубчатый аппендикс. По сравнению с такими хирургическими инструментами, как сосудистые щипцы и пинцеты, аппендикс менее подвержен повреждениям или поломке.

Линь Фэн использовал щипцы для аппендикса, чтобы захватить аппендикс.

Следующий шаг — отсоединение.

Удалите все ткани вокруг аппендикса.

Стажер внимательно наблюдал.

Но скорость Линь Фэна очень высока!

Смахнуть~~~

В течение 10 секунд отслаивание окончено!

Стажеры: «.....□

«Так быстро!»

«Я еще не вошел в процесс!»

«У-у-у~~~»

«Зря смотрели!»

«Нет, я хочу вернуться дважды, чтобы посмотреть не спеша!»

Вспышка плача~~~

После полного отслаивания весь аппендикс был полностью и ярко представлен перед Линь Фэном.

Он дрожал, как будто говорил:

"Не режьте меня! Не режьте меня!"

Линь Фэн собирается наложить кошельковый шов на слепую кишку в 1 см от ее основания.

Затем Линь Фэн поднял скальпель и удалил аппендикс.

Удалить аппендикс.

Затем прижать гемостатический зажим к корневой лигатуре слепой кишки, затянуть

кошельковый шов и удалить гемостатический зажим.

Затем ввести оставшийся конец аппендикса в слепую кишку, завязать узел и разрезать нить.

На этом операция почти завершена.

Исследовать брюшную полость - нет проблем.

Затем начать очищать брюшную полость, закрывать живот и зашивать.

Серия процессов происходит чрезвычайно быстро и поразительно.

Дело сделано!

Завершаем!

Весь хирургический процесс занимает менее 20 минут.

Быстро!

Группа зрителей начала обсуждать увиденное.

"Этот аппендицит, вероятно, можно считать самым обычным аппендицитом по учебнику?"

"Но скорость учителя Линя действительно высока".

"Как и ожидалось от учителя Линя, аппендицит - это всего лишь опыт".

"Хм... чему я научился?"

"Э... похоже, я ничему не научился".

"Кажется, я только и делал, что кричал 666~~~"

"Разве этого недостаточно?"

"....."

"Молодец, стойкий!"

В этот момент инструктирующий врач Чжан Юань, стоявший позади всех, посмотрел в небо.

Погрузился в размышления.

"Что я здесь делаю? Руководство? Неужели Линь Фэну нужно мое руководство?"

"Наверное, я всего лишь талисман, верно?"

"Эмम्म~::~~::~~"

..

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: идёт перевод

<http://tl.rulate.ru/book/98250/3951990>